

FAQs

RefectoCil

1. Wie kann verhindert werden, dass sich die Wimpern während der Behandlung lösen?

Verwenden Sie ausreichend Glue zum Fixieren der Wimpern auf dem Lifting Pad. Nach dem Fixieren der Wimpern, warten Sie eine Minute bevor Sie Lashperm auftragen damit der Kleber vollständig trocknen kann. Wenn sie die Wimpern mit dem Finger berühren, sollten sie trocken und nicht klebrig sein.

2. Wo sollen die Wirkstoffe aufgetragen werden?

Tragen Sie sowohl LashPerm (1) als auch Neutralizer (2) als schmalen und horizontalen Streifen ausgehend vom mittleren Teil der Wimpern zum unteren auf. Die Spitzen bleiben unbedeckt. Tipp: Benutzen Sie die Breitseite des Pinsels um die Produkte schneller und einfacher aufzutragen.

3. Warum ist es nicht notwendig die Wirkstoffe auf die gesamte Wimper aufzutragen?

Es handelt sich hierbei um einen chemischen Prozess, der im Haarinneren stattfindet. Auch wenn LashPerm und Neutralizer nur im unteren Bereich der Wimper aufgetragen werden, dringen sie gleichmäßig in das gesamte Haar ein.

4. Wie wirken LashPerm & Neutralizer?

Unsere Haarfasern werden von 3 Bindungen, sogenannten Brücken zusammengehalten:

- a. Wasserstoffbrücken
- b. Salzbrücken
- c. Doppelschwefelbrücken

Die Wasserstoffbrücken und manchmal auch die Salzbrücken werden bereits durch Wasser gelöst.

Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Haare im nassen Zustand auf Lockenwickler drehen, verbinden sich die Brücken während des Trocknens neu und die Verformung hält bis zur nächsten Haarwäsche an.

Schritt 1: Reduktion mithilfe des Lash Perms (1)

Doppelschwefelbrücken sind die stabilsten Brücken im Haar. Mit Hilfe des in Lash Perm (1) enthaltenen Reduktionsmittels, Ammonium, werden diese gelöst. Der Lash Perm (1) erweicht das Keratin (die eigene Haarsubstanz) und das gewölbte Lifting Pad sorgt für die Umformung.

Schritt 2: Oxidation mithilfe des Neutralizers (2)

Nachdem Lash Perm (1) vorsichtig entfernt wurde, wird nun der Neutralizer (2) aufgetragen. Dieser hat die Aufgabe die Doppelschwefelbrücken wieder zu verschließen. Die Brücken sitzen nun an einer anderen Stelle und die Umformung ist für lange Zeit stabilisiert.



Auftragen von LashPerm

FAQs

RefectoCil

4. Wie wähle ich die richtige Lifting Pad Größe?

Wir haben 3 unterschiedliche Größen:

S: starker Lifting Effekt; speziell für kurze Wimpern oder den WOW Effekt

M: natürlicher Lifting Effekt oder für mittel lange Wimpern

L: dezenter Lifting Effekt oder für sehr lange Wimpern

Info: Wenn Sie die verschiedenen Größen der Lifting Pads von der Seite betrachten, werden Sie sehen, dass sich die Krümmungen in der Breite unterscheiden. Dieser "kurvige Teil" macht den Unterschied. Die richtige Größe zu wählen ist enorm wichtig, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kundin zu erzielen.

Tipp: Je kürzer die Wimpern Ihrer Kundin sind und je stärker der gewünschte Lifting Effekt ist, desto kleiner ist das benötigte Pad.

5. Wie fixiere ich die Wimpern auf dem Lifting Pad?

Tragen Sie den Glue **großzügig** auf den ersten Teil des Pads und der Wimpern auf. Warten Sie 15 Sekunden. Dann fixieren Sie den ersten Teil der Wimpern. Wiederholen Sie das von Sektion zu Sektion bis alle Wimpern fixiert sind. Warten Sie bis der Kleber trocken ist, bevor Sie Lashperm auftragen.

7. Warum ist es wichtig, den Glue trocknen zu lassen?

Wir arbeiten mit einem sehr schonenden Kleber, der kein Silikon enthält. Der Kleber besteht aus einer flüssigen Substanz, die ihre Wirkstoffe erst in Verbindung mit Sauerstoff entwickelt. Nach ca. 10-20 Sekunden wird die Substanz klebrig und ist einsatzbereit.

8. Ist es möglich gleich nach dem Treatment das Gesicht zu reinigen bzw. Pflegeprodukte zu verwenden?

Ja, natürlich. Der Neutralizer (2) hat die Doppelschwefelbrücken wieder geschlossen. Der chemische Prozess ist abgeschlossen. Chemisch behandeltes Haar braucht stärkende und pflegende Substanzen, um gesund zu bleiben und zu strahlen. (Styling Gel, Care Balm, Booster ...)





RefectoCil

Wo werden die RefectoCil

FAQs

FAQ

9. Was kann ich tun wenn der Lifting oder Curling Effekt zu stark geworden ist?

Es gibt 3 mögliche Gründe für einen zu starken Effekt:

- Das gewählte Pad war zu klein
- Die Wirkstoffe wurden nicht nur im mittleren und unteren Teil der Wimpern aufgetragen, sondern auch im oberen Bereich bis zu den Spitzen
- Die Einwirkzeit war länger als 8 + 5 Minuten

Wenn der Schwung zu stark ausgefallen ist, können die Wimpern wieder in den Ursprungszustand zurück versetzt werden:

- 1. Schützen Sie die unteren Lider mit den Silicone Pads
- 2. Tragen Sie Lashperm auf in dem sie die Wimpern nach unten streichen, als würden Sie die Wimpern färben.
- 3. Lassen Sie Lashperm für die Hälfte der Zeit einwirken (4Minuten).
- 4. Entfernen Sie Lashperm mit einem trockenen Wattestäbchen
- Tragen Sie Neutralizer auf indem Sie die Wimpern wieder nach unten streichen.
- 6. Lassen Sie Neutralizer für die Hälfte der Zeit einwirken (2,5Min). Fertig!

Eine andere Option ist, den RefectoCil Care Balm einzusetzen. Der Care Balm ist ein Produkt mit hohem Fettanteil, das den chemischen Prozess stoppt und schwächt.

Bei weiteren Fragen können Sie auf den RefectoCil FAQ Bereich verweisen https://refectocil.at/int/faq/

Ihre Frage wurde nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns!



Produkte erwerben?

